

Caso reale 600 kW




3 Integrazioni di CAREX

Passerella Tecnica




N. pannelli: **1116** unità
Potenza impianto: **600 kW**
Superficie copertura: **7280 m²**
Calcolo con **CAREX® 400 mm**




OPZIONE 01

3 linee continue
longitudinali
nell'impianto
fotovoltaico.



Questa opzione consiste in **315 metri di CAREX** disposti 3, in tre linee continue, una **linea continua longitudinale** dall'accesso della copertura e da due **longitudinali all'impianto**. Si calcola che l'impatto economico sia di **0,025 €/wp***




OPZIONE 01

- ◆ Metri di Carex®: 315 metri
- ◆ Impatto economico: 0,025 €/wp*


*Prezzi calcolati secondo il Listino prezzi INTERNAZIONALE consigliato 2025

OPZIONE 02

3 linee continue
longitudinali
nell'impianto
fotovoltaico.



Questa opzione consiste in **400 metri di CAREX** disposti 3, in tre linee continue, una **linea continua longitudinale** dall'accesso della copertura e da due **longitudinali all'impianto**. Si calcola che l'impatto economico sia di **0,032 €/Wp***




OPZIONE 02

- ◆ Metri di Carex®: 400 metri
- ◆ Impatto economico: 0,032 €/Wp*


*Prezzi calcolati secondo il Listino prezzi INTERNAZIONALE consigliato 2025

OPZIONE 03

5 linee continue
longitudinali
nell'impianto
fotovoltaico.



Questa opzione consiste in **485 metri di CAREX** disposti 5 linee continue, una **linea continua trasversale** dall'accesso della copertura e da quattro **longitudinali all'impianto**. Si calcola che l'impatto economico sia di **0,038 €/Wp***



| OPZIONE 03

- ◆ Metri di Carex®: 485 metri
- ◆ Impatto economico: 0,038 €/Wp*

*Prezzi calcolati secondo il Listino prezzi INTERNAZIONALE consigliato 2025



+34 984 11 27 59

carex@pasillocarex.com

Spagna Europa America Latina

