




Pasillos Técnicos **de Seguridad**

PRODUCTOS Y TARIFAS PVPR PARA DISTRIBUCIÓN

Válido a partir del 01/02/2025

ÍNDICE

- | | | | |
|-----------|---|--------------------------|----|
| 01 | — | Fichas de Productos | 03 |
| 02 | — | Referencias de Productos | 06 |
| 03 | — | Tarifas | 09 |
| 04 | — | Packaging | 11 |




Fichas de Productos

CAREX®

01

CAREX® PASILLO TÉCNICO 400 x 1500 mm

Un pasillo técnico de seguridad creado específicamente para transitar por cubiertas



MONTAJE



GARANTÍA

PRODUCTO EXCLUSIVO
PARA DISTRIBUCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero S350 + ZM620 según UNE-EN 10346
- Recubrimiento del acero MAGNELIS®
- Ancho útil: 400 mm
- Peso metro lineal: 9,17 kg/m
- Peso de la pieza: 14,3 kg
- Longitud: 1,5 m
- Pestañas inferiores de 50 mm para una mejor distribución del peso en la cubierta
- Garantía de estanqueidad mediante el sistema de doble junta EPDM
- 100% compatible con estructuras Alusín Solar

CARGAS CALCULADAS

Máxima calificación R-13 en el test de resbaladecidad

Garantía de 20 años

Único en el mundo Fabricado con Acero Europeo S350 + ZM620

Fabricado en España




CARGA PUNTUAL:

200 Kg según UNE-EN 12811-1:2005

CAREX® PASILLO TÉCNICO 600 x 1500 mm

Un pasillo técnico de seguridad creado específicamente para transitar por cubiertas



MONTAJE



GARANTÍA

PRODUCTO EXCLUSIVO
PARA DISTRIBUCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acero S350 + ZM620 según UNE-EN 10346
- Recubrimiento del acero MAGNELIS®
- Ancho útil: 600 mm
- Peso metro lineal: 13,72 kg/m.
- Peso de la pieza: 21,4 kg
- Longitud: 1,5 m
- Pestañas inferiores de 50 mm para una mejor distribución del peso en la cubierta
- Garantía de estanqueidad mediante el sistema de doble junta EPDM
- 100% compatible con estructuras Alusín Solar

Máxima calificación R-13 en el test de resbaladecidad

Garantía de 20 años

Único en el mundo Fabricado con Acero Europeo S350 + ZM620

Fabricado en España


CARGAS CALCULADAS



CARGA PUNTUAL:

200 Kg según UNE-EN 12811-1:2005






Referencias de Productos CAREX®

02

CAJA BÁSICA CAREX® 400


INCLUYE 2 UNIDADES



REFERENCIA	ARTÍCULO	UNIDADES
CB CRX400	Caja Básica Carex® 400	1
COMPONENTES		UNIDADES
Carex® 400 de 1500 mm		2
Tornillos roscachapa L=25 mm Inox. A2		16
Juntas EPDM		16


CAJA BÁSICA CAREX® 600

INCLUYE 2 UNIDADES



REFERENCIA	ARTÍCULO	UNIDADES
CB CRX600	Caja Básica Carex® 600	1
COMPONENTES		UNIDADES
Carex® 600 de 1500 mm		2
Tornillos roscachapa L=25 mm Inox. A2		16
Juntas EPDM		16

CAJA BÁSICA RAÍL GULPIYURI 30 DE 700 MM




REFERENCIA	ARTÍCULO	UNIDADES
CB G30-700	Caja Básica Raíl Gulpiyuri 30 de 700 mm	1
COMPONENTES		UNIDADES
Rail Gulpiyuri 30 de longitud 700 mm		4
Tornillería para sujeción de Carex®		8

CAJA BÁSICA RAÍL GULPIYURI 30 DE 900 MM




REFERENCIA	ARTÍCULO	UNIDADES
CB G30-900	Caja Básica Raíl Gulpiyuri 30 de 900 mm	1
COMPONENTES		UNIDADES
Rail Gulpiyuri 30 de longitud 900 mm		4
Tornillería para sujeción de Carex®		8

CAJA BÁSICA DE FIJACIONES PARA CUBIERTA



REFERENCIA	ARTÍCULO	UNIDADES
CB FJC	Caja Básica de fijaciones para cubierta	1
COMPONENTES		UNIDADES
Tornillos roscachapa L=25 mm Inox. A2		200
Juntas EPDM		200

*se suministran en 20 bolsas con 10 unidades de cada referencia



Tarifas **CAREX®**

03

TARIFAS

NACIONALES CON ENVÍO

REFERENCIA	ARTÍCULO	PVPR
CB CRX400	Caja Básica Carex 400	133,68 €
CB CRX600	Caja Básica Carex 600	181,36 €
CB G30-700	Caja Básica Raíl Gulpiyuri 30 de 700 mm	37,51 €
CB G30-900	Caja Básica Raíl Gulpiyuri 30 de 900 mm	43,09 €
CB FJC	Caja Básica de fijaciones para cubierta	202,80 €

INTERNACIONALES SIN ENVÍO


REFERENCIA	ARTÍCULO	PVPR
CB CRX400	Caja Básica Carex 400	117,91 €
CB CRX600	Caja Básica Carex 600	165,59 €
CB G30-700	Caja Básica Raíl Gulpiyuri 30 de 700 mm	29,62 €
CB G30-900	Caja Básica Raíl Gulpiyuri 30 de 900 mm	35,20 €
CB FJC	Caja Básica de fijaciones para cubierta	190,90 €

*IVA NO incluido en los precios arriba indicados.

** Las tarifas nacionales incluyen transporte a toda España (excepto Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla). Consultar para otras localizaciones.

*** La unidad mínima de venta es 1 palet de cada producto.

**** ALUSIN SOLAR, S.L.U. se reserva el derecho a modificar el importe de las tarifas indicadas en el presente documento en cualquier momento y sin previo aviso.




Packaging **CAREX®**


04

PACKAGING

CAJA BÁSICA CAREX 400®



CAJA BÁSICA CAREX 600®



BULTO ESTIMADO



- Unidad mínima de compra 1 palet que incluye 30 unidades de CB CRX400.
- Dimensiones del bulto: 1630 x 1200 x 1100 mm
- Peso del bulto aprox. 900 kg

BULTO ESTIMADO



- Unidad mínima de compra 1 palet que incluye 20 unidades de CB CRX600.
- Dimensiones del bulto: 1630 x 810 x 1400 mm
- Peso del bulto aprox. 900 kg

PACKAGING

**CAJA BÁSICA RAÍL
GULPIYURI 30 DE 700 MM**



**CAJA BÁSICA RAÍL
GULPIYURI 30 DE 900 MM**



BULTO ESTIMADO


- Unidad mínima de compra 1 palet que incluye 30 unidades de CB G30-700.
- Dimensiones del bulto: 800 X 600 X 700 mm
- Peso del bulto aprox. 90 kg

BULTO ESTIMADO

- Unidad mínima de compra 1 palet que incluye 20 unidades de CB G30-900.
- Dimensiones del bulto: 1000 X 600 X 600 mm
- Peso del bulto aprox. 90 kg

EQUIPO CAREX

- Nueva web : **NEW**
<https://www.pasillocarex.com/> 
- Equipo comercial con presencia internacional.
- Asistencia técnica especializada.
- Apoyo con acciones de marketing en web y redes sociales.



alusín solar
we hold the sun

+34 984 11 27 59
alusinsolar@alusinsolar.com
Avilés Madrid Lisboa Bogotá

elusim
solar